




ratio®

Ampliación maquinaria de jardín RATIO



Cortacésped batería Connected Power RATIO R-CC20

Sistema de baterías intercambiables Connected Power. Potente motor BRUSHLESS (sin escobillas). 6 posiciones de ajuste de altura. Manillar plegable para un almacenamiento compacto. Tamaño de las ruedas 130 mm. Incluye 1 batería 4.0 Ah + cargador.



Ref/€

Potencia: 18 V.
rpm: 3.500.
Ø corte: 320 mm.
Alturas de corte: 30 mm - 55 mm.
Cesta de recogida: 30 L.
Peso: 10,6 kg.

UN

1

1

7994X553

Cortacésped eléctrico RATIO R-C1300

Para jardines hasta 250 m². 3 alturas de corte. Mango plegable. Ruedas Ø 200 mm. 90dB.



Ref/€

Potencia: 1.300 W.
Ancho de corte: 320 mm.
Altura de corte: 25 - 45 - 65 mm.
Recogedor: 30 l.
Peso: 6,3 kg.

UN

1

1

7994X506

Cortacésped gasolina RATIO R-C132

Motor 4 tiempos gasolina 132 cc, más ecológico y sostenible que una máquina de 2 tiempos, ya que no mezcla aceite con gasolina. Arranque fácil. Ruedas con cojinetes de bolas. 7 alturas de corte. 3 funciones: recolección, descarga trasera y triturado. Para jardines de hasta 600 m².



Ref/€

Potencia: 2,5 KW.
Ancho de corte: 410 mm.
Altura de corte: 25 - 75 mm.
Recogedor: 45 l.

UN

1

1

7994X507

Cortacésped gasolina RATIO R-C150

Motor 4 tiempos gasolina 150 cc, más ecológico y sostenible que una máquina de 2 tiempos, ya que no mezcla aceite con gasolina. Arranque fácil. Ruedas con cojinetes de bolas. 7 alturas de corte. 5 funciones: descarga lateral, descarga trasera, bolsa recolectora, triturado, corte de bordes. Para jardines de hasta 1.000 m². Motor autopulsado. 96 dB.



				Ref/€
Potencia: 2,6 KW. Ancho de corte: 460 mm. Altura de corte: 25 -75 mm. Recogedor: 55 l.	UN	1	1	7994X508

Motoazada eléctrica RATIO R-M1200

4 cuchillas reemplazables. Doble manillar con mango plegable. Protección de sobrecarga. Ideal para preparar y mantener jardines y huertos. 93 dB.



				Ref/€
Potencia: 1.200 W. rpm: 380. Anchura de trabajo: 360 mm. Profundidad de trabajo: 220 mm.	UN	1	1	7994X509

Cortabordes eléctrico RATIO R-C250

Cabezal semiautomático. Doble hilo. Empuñadura auxiliar. 96 dB.



				Ref/€
Potencia: 250 W. rpm: 12.000. Ancho de corte: 220 mm. Ø hilo: 1,2 mm.	UN	1	1	7994X510

Cortabordes eléctrico RATIO R-C350

Alimentación inteligente del hilo de corte. Empuñadura auxiliar y mango telescópico. 95 dB. Incluye 1 bobina de hilo.



				Ref/€
Potencia: 350 W. rpm: 10.500. Corte máx.: Ø 250 mm. Ø hilo: 1,4 mm. Longitud del carrete: 6 m. Peso: 2,35 kg.	UN	1	1	7994X511

Cortabordes eléctrico RATIO R-C650

Cabezal inclinable. Alimentación inteligente del hilo de corte. Abrazadera protectora. Eje telescópico 1.300 mm y mango auxiliar ajustable. Incluye 5 bobinas de hilo.



				Ref/€
Potencia: 650 W. rpm: 10.500. Corte máx.: ø 320 mm. ø hilo: 1,6 mm. Longitud carrete: 10 m. Peso: 3,5 kg.	UN	1	1	7994X512

Desbrozadora batería Connected Power RATIO R-D20-B

Sistema de baterías intercambiables Connected Power. Potente motor BRUSHLESS (sin escobillas). Con regulador electrónico de velocidad. Estructura de aluminio para una mayor resistencia. Sistema de alimentación de hilo automático. Funcionamiento con 2 batería de 18V. Ideal para el corte de césped, hierbas, arbustos y maleza. Baterías y cargador no incluidos.



				Ref/€
rpm: 0-7.500. Grosor del hilo: ø 2 mm. Diámetro de corte: ø 350 mm. Dimensiones del disco: ø 250 x 2,5 mm. Peso: 4 kg.	UN	1	1	7994X552

Desbrozadora gasolina RATIO R-D427

Motor gasolina 42,7 cc. Arranque fácil. Sistema antivibración. Regulador de velocidad con interruptor de seguridad. Manillar doble. Arnés profesional. 110 dB.



				Ref/€
Cilindrada: 42,7 cc. Ancho corte máx: 460 mm. ø disco corte: 255 mm. Bobina hilo doble: 5 m x ø 2,40 mm. Cuerda de arranque: 810 mm. Depósito: 950 ml. 26x19x107 cm. Peso: 8 kg.	UN	1	1	7994X513

Desbrozadora gasolina RATIO R-D520

Motor gasolina 52 cc, reducción de combustible 30%. Arranque fácil. Sistema antivibración. Regulador de velocidad con interruptor de seguridad. Manillar doble. Arnés profesional. 114 dB.



				Ref/€
Cilindrada: 52 cc. rpm max: 6800. Ancho corte máx.: 420 mm. Depósito: 1.100 ml. Carrete doble hilo: ø 2,4x4 m. ø disco corte: 255 mm.	UN	1	1	7994X514

Desbrozadora gasolina 4 funciones RATIO R-M427

Desbrozadora 4 funciones: recortasetos, motosierra, desbrozadora y cortabordes. Motor 2 tiempos. Arranque fácil. Sistema antivibración. Regulador de velocidad con interruptor de seguridad. Cabezal ajustable. Arnés incluido. 114 dB.



				Ref/€
Cilindrada: 42,7 cc. Cuchilla recortasetos: 255 mm. Espada motosierra: 250 mm. Desbrozadora: ø 255 mm. Espada cortasetos: 430 mm. Déposito: 850 ml. 27x15x111 cm. Peso: 15,84 kg.	UN	1	1	7994X515

Cortabordes batería RATIO R-C72

Para recorte de césped y setos. Batería Li-ion 8 V recargable con USB-C. Sistema Click para cambio fácil de cuchillas. 89 dB.



				Ref/€
Potencia: 8 V. Batería: 1.500 mAh. rpm: 1.100. Ancho cuchilla césped: 84 mm. Ancho cuchilla cortasetos: 120 mm. 27x10x12 cm. Peso: 1,14 kg.	UN	1	1	7994X516

Cortasetos eléctrico RATIO R-C500

Espada con doble acción de corte. Interruptor eléctrico de seguridad. Mango auxiliar. 100 dB.



				Ref/€
Potencia: 500 W. rpm: 1.700. Longitud corte: 55 cm. ø corte: 20 mm. Peso: 2,15 kg.	UN	1	1	7994X517

Cortasetos eléctrico RATIO R-C750

Espada con corte de doble acción. Interruptor eléctrico de seguridad. Mango auxiliar. 100 dB.



				Ref/€
Potencia: 750 W. rpm: 1.500. Longitud corte: 62 mm. ø corte: 30 mm. Peso: 3,66 kg.	UN	1	1	7994X518

Motosierra batería Connected Power RATIO R-MS40-B

Sistema de baterías intercambiables Connected Power. Potente motor BRUSHLESS (sin escobillas). Lubricación automática. Sistema de cambio rápido de cadena. Doble sistema de seguridad. Freno electrónico. Diseño ligero y funcional para el trabajo profesional en viñedos, plantaciones frutales, jardinería y agricultura. Sistema de 36 V con doble batería de 18V. Baterías y cargador no incluidos.



				Ref/€
Potencia: 1.200 W. Velocidad de corte: 19 m/s. Corte max.: 330 mm. Espada: 350 mm. Paso cadena: 3/8". Depósito aceite: 160 ml. Peso: 3,5 kg.	UN	1	1	7994X551



Motosierra eléctrica RATIO R-M2000

Arranque suave. Lubricación automática de cadena. Motor con sistema de retroceso bajo. Freno automático. Tensado de cadena sin herramientas. 114 dB.



				Ref/€
Potencia: 2.000 W. Velocidad: 14 m/s. Espada: 350 mm. Depósito aceite: 130 ml. Peso: 5,1 kg.	UN	1	1	7994X519



Motosierra eléctrica RATIO R-M2400

Arranque suave. Lubricación automática de cadena. Motor con sistema de retroceso bajo. Freno automático. Tensado de cadena sin herramientas. 114 dB.



				Ref/€
Potencia: 2.400 W. Velocidad: 15 m/s. Espada: 400 mm. Depósito aceite: 130 ml. Peso: 5,8 kg.	UN	1	1	7994X520



Motosierra gasolina RATIO R-M254

Ideal para trabajos de aserrado ligeros. Retroceso bajo. Lubricación automática de cadena. Sistema de reducción de vibraciones. 114 dB.



				Ref/€
Motor: 2T de 25,4 cc. rpm max.: 11.600. Espada: 300 mm. Velocidad de corte: 22 m/s. Depósito: 260 ml. Peso: 4,6 kg.	UN	1	1	7994X521



Motosierra gasolina RATIO R-M372

Sistema de retroceso bajo. Lubricación automática de cadena. Sistema de doble reducción de vibraciones. 114 dB.



Ref/€

Motor: 2T de 37,2 cc.
rpm max.: 12.000.
Depósito: 310 ml.
Espada: 400 mm.
Velocidad de corte: 21 m/s.
Peso: 6,2 kg.

UN

1

1

7994X522



Motosierra gasolina RATIO R-M520

Equipada con un sistema de retroceso bajo que minimiza el riesgo de retroceso. Lubricación automática de cadena. Sistema de reducción de vibraciones. 114 dB.



Ref/€

Motor: 2T de 52 cc.
rpm max.: 12.500.
Depósito: 550 ml.
Espada: 500 mm.
Velocidad de corte: 21 m/s.
Peso: 7,4 kg.

UN

1

1

7994X523



Cortasetos 2 funciones batería Connected Power RATIO R-MH20-B

Sistema de baterías intercambiables Connected Power. 2 cabezales; corta setos y motosierra de poda. Ideal para tareas de larga duración debido a su diseño ligero y funcional. Batería y cargador no incluidos.



Ref/€

Motosierra
Velocidad corte: 8 m/s.
Paso cadena: 3/8".
Espada: 20 cm.
Corte max: 20 cm.
Peso: 2,1 kg.

Cortasetos
rpm: 1.300.
Espada: 43 cm.
Peso: 1,8 kg.

UN

1

1

7994X550



Soplador batería Connected Power RATIO R-S20P

Sistema de baterías intercambiables Connected Power. Potente motor BRUSHLESS (sin escobillas). Potente motor de servicio continuo. Ligero y cómodo. Sistema protección de batería. 68 cm de longitud de tubo. Montaje en un solo clic. Ideal para la limpieza de grava, hojas, polvo y tierra. Incluye 1 batería 2.0 Ah y cargador. 96 dB.



Ref/€

Potencia: 18V.
rpm: 12.000.
Velocidad del aire: 187 km/h.
Ruido: 96 dB.
Flujo de aire máx: 604,8m³/h.
Peso: 3,5 kg.

UN

1

1

7994X554

Soplador/aspirador/triturador eléctrico RATIO R-S3300

Carcasa plástica ligera. Doble empuñadura. Bolsa de recolección. Tubo extensible 3 piezas. 107 dB.



Ref/€

Potencia: 3.300 W.
Soplado: 250 km/h.
Volumen de aire máx. 10,7 m³/min.
Triturado: 10:1.
Bolsa recogedor: 40 l.

UN

1

1

7994X524

Trituradora eléctrica RATIO R-T2500

Reduce los residuos del jardín después de recortar setos o podar árboles. Carcasa abatible y bolsa de recolección. 112 dB.



Ref/€

Potencia: 2.500 W.
Ø máx. corte: 45 mm.
Capacidad trituración: 85 kg/h.
Capacidad bolsa: 50 l.

UN

1

1

7994X525

Bomba sumergible aguas limpias RATIO R-BSL200

Interruptor flotante de parada automática. Cable eléctrico 10 m. Puede bombear agua sin esfuerzo con una temperatura de hasta 35 °C.



Ref/€

Potencia absorbida: 200 W.
Caudal máximo: 3.500 l/hora.
Altura máxima: 5 m.
Inmersión máxima: 7 m.

UN

1

1

7994X526

Bomba sumergible aguas limpias RATIO R-BSL400

Interruptor flotante de parada automática. Cable eléctrico 10 m. Puede bombear agua sin esfuerzo con una temperatura de hasta 35 °C.



				Ref/€
Potencia absorbida: 400 W. Caudal máximo: 7.500 l/hora. Altura máxima: 5 m. Inmersión máxima: 7 m.	UN	1	1	7994X527

Bomba sumergible aguas limpias RATIO R-BSL750

Bombea agua sin esfuerzo con una temperatura máxima del agua de 35 °C. Cable eléctrico 10 m. Solo deja 15 mm de agua residual. Interruptor flotante para puesta en marcha y parada automática.



				Ref/€
Potencia absorbida: 750 W. Caudal máximo: 12.500 l/hora. Altura máxima: 8,5 m. Inmersión máxima: 7 m.	UN	1	1	7994X531

Bomba sumergible aguas sucias RATIO R-BSS400

Bomba compacta de bajo mantenimiento. Cable eléctrico 10 m. Bombea agua sin esfuerzo con una temperatura de hasta 35 °C. Interruptor flotante. Solo deja 30 mm de agua residual después de bombear.



				Ref/€
Potencia absorbida: 400 W. Caudal máximo: 7.500 l/hora. Altura máxima: 5 m. Inmersión máxima: 7 m.	UN	1	1	7994X528

Bomba sumergible aguas sucias RATIO R-BSS750


Bomba compacta de bajo mantenimiento. Cable eléctrico 10 m. Bombea agua sin esfuerzo con una temperatura de hasta 35 °C. Interruptor flotante. Solo deja 30 mm de agua residual después de bombear.



				Ref/€
Potencia absorbida: 750 W. Caudal máximo: 13.000 l/hora. Altura máxima: 8 m. Inmersión máxima: 7 m.	UN	1	1	7994X529

Bomba sumergible aguas sucias RATIO R-BSS900


Carcasa acero inoxidable. Interruptor flotante de parada automática. Cable eléctrico 10 m. Puede bombear agua sin esfuerzo con una temperatura de hasta 35 °C.



				Ref/€
Potencia absorbida: 900 W. Caudal máximo: 13.000 l/hora. Altura máxima: 9 m. Inmersión máxima: 7 m.	UN	1	1	7994X530

Bomba superficie aguas limpias RATIO R-BSL1000

Autoaspirante. Protección contra la marcha en seco. Filtro de suciedad incorporado. Ideal para riego de plantas, flores y césped de forma ecológica y económica.



				Ref/€
Potencia absorbida: 1.000 W. Caudal máximo: 3.500 l/hora. Altura máxima: 44 m. Profundidad max. aspiración: 7 m. Presión max.: 4,2 bar.	UN	1	1	7994X532

Grupo de presión RATIO R-GP1200

Bombeo de aguas limpias a gran altura. Protección contra la marcha en seco. Filtro de suciedad incorporado. Fácil de transportar. 84 dB.



				Ref/€
Potencia absorbida: 1.200 W. Caudal máximo: 3.800 l/hora. Altura máxima: 44 m. Profundidad max. aspiración: 7 m. Presión max.: 4,8 bar.	UN	1	1	7994X533

Hidrolimpiadora RATIO R-H1400

Motor de alta presión con anillos de sellado reemplazables. Accesorios: pistola rociadora, lanza de pulverización con boquilla ajustable y boquilla turbo, botella de jabón. Temperatura máxima del agua 50 °C. 90 dB.



				Ref/€
Potencia: 1400 W. Presión máx.: 110 bar. Caudal: 390 l/hora. Manguera alta presión: 5 m. Peso: 5,7 kg. Medidas: 24x33xh.39,5 cm.	UN	1	1	7994X534

Hidrolimpiadora RATIO R-H1800

Motor de alta presión. Carrete con manguera de alta presión 8 m. Botella de jabón para detergentes.
Accesorios: pistola rociadora, botella de jabón, lanza de pulverización con boquilla ajustable y boquilla turbo.
Temperatura máxima del agua 50 °C. 90 dB.



				Ref/€
Potencia: 1.800 W. Presión máx.: 140 bar. Caudal: 420 l/h. Manguera alta presión: 8 m. Peso: 9,13 kg. Dimensiones: 30x35,5xh.79,5 cm.	UN	1	1	7994X535

Hidrolimpiadora RATIO R-H2200

Máquina para trabajos de limpieza pesados sobre superficies grandes o para eliminar suciedad resistente.
Motor de alta presión. Depósito de detergente incorporado. Sistema automático de parada y encendido.
Manguera de alta presión 8 m. Accesorios: pistola rociadora, lanza de pulverización con boquilla ajustable, boquilla turbo y cepillo. Temperatura máxima del agua 50 °C. 89 dB.



				Ref/€
Potencia: 2.200 W. Presión máx.: 170 bar. Caudal: 420 l/h. Manguera alta presión: 8 m. Peso: 11 kg. Dimensiones: 44,28x36,2xh.65,8 cm.	UN	1	1	7994X536

Baterías y recambios Connected Power RATIO ProSeries

Baterías con protección contra sobrecarga, descarga de la batería, sobrecalentamiento y cortocircuito. Una fila de 5 celdas de litio conectadas en serie. Cargadores con protección de sobrecarga y calentamiento para aumentar la vida útil de la batería.

				Ref/€
Batería 18 V. 2.0 Ah.	CJ	1	1	7994X400
Batería 18 V. 4.0 Ah.	CJ	1	1	7994X401
Batería 18 V. 5.0 Ah.	CJ	1	1	7994X402
Cargador 18 V. 2.0/4.0/5.0 Ah.	CJ	1	1	7994X403
Kit batería + cargador 18 V-2.0 Ah.	CJ	1	1	7994X455
Kit batería + cargador 18 V-4.0 Ah.	CJ	1	1	7994X456

ratio
PRO SERIES

4,0 Ah



2,0 Ah

